

Ganzglasduschen sind individuell auf das exakte Maß gefertigte Duschtüren/Fixteile und/oder Glas Wandverkleidungen und/oder Glas Bodenplatten, um einen Duschbereich oder einen Spritzwasserschutzbereich, auf Grundlage der NORM B 3719, zu bilden.

Mit * bezeichnete Angaben –* Nichtzutreffendes bitte streichen.

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)
--------------	------------------------	-------------------	-----------------

Titel 42.100 GANZGLASDUSCHEN

42.100.00 Allgemeine Beschreibung

- Leistungen: Individuell auf das exakte Maß gefertigte Ganzglas Duschtüren/Fixteile und/oder Glas Wandverkleidungen und/oder Glas Bodenplatten.
- Konstruktion: Großflächige Glaselemente mit möglichst geringem Rahmenanteil, um eine konstruktive Hygiene und eine gute Reinigungsfreundlichkeit (Vermeidung von gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzbildung) zu erreichen.
- Dichtungen: Sofern überhaupt Dichtungsprofile erforderlich sind, ist sicher zu stellen, dass diese leicht ausgetauscht bzw. erneuert werden können.
- Anforderungen: Der Hygienestandard, die verwendete Materialien, Gebrauchstauglichkeit, Stabilität und Spritzwasserschutzkategorie (sofern erforderlich) haben der NORM B 3719 zu entsprechen.
 Stehendes Wasser, ineinander gesteckte Profil-in-Profil-Lösungen, unnötige Rillen, Nuten, Kanten, abstehende Schraubenköpfe sind nicht zugelassen
- Leitprodukt: Uniglas Dusche
- Baureihe:
- Hersteller: Uniglas

oder gleichwertig.
 Angebotenes Produkt: _____

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)
--------------	------------------------	-------------------	-----------------

Übertrag

42.100.10

Aufmaß, Planung, Dimensionierung, Auslegung

Werk- und Montagepläne auf Grundlage NORM B 3719 in Abstimmung mit angrenzenden Gewerken. Die Ausschnitte und Lochbohrungen in den Glasflächen sind festzulegen und entsprechend zu berücksichtigen.

Technische Ausarbeitung, Koordination

PA..... PA.....

42.100.20

Ganzglasdusche

Entsprechend der allgemeinen Beschreibung, bestehend aus mind. 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Float klar, Kanten poliert.

Duschtüren:Stk.

Fixteile:Stk.

Gesamt, ca.m²

Je Türe 2 Standard-Duschtürbeschläge (Bänder), Anschlüsse direkt oder mit U-Profil Aluminium ca. 15x15mm, Oberfläche eloxiert. Verfügung und Verklebung mit Silikon (Antifungizid).

.....Stk. Duschen

EP GP

42.100.30

Glas Wandverkleidung Ganzglasdusche

Entsprechend der allgemeinen Beschreibung, bestehend aus mind. 6mm Einscheiben-sicherheitsglas, Float klar, Kanten poliert, auf der Rückseite im Walzdruckverfahren mit keramischer Farbe vollflächig oder teilflächig emailliert lt. Kollektion. Bohrungen und Ausschnitte in eigener Position.

Glas Wandverkleidungen: Stk.

Gesamt, ca.m²

Abdichtungsarbeiten (Vorarbeiten auf Wänden und Boden) bauseits. Verfügung und Verklebung mit Silikon (Antifungizid).

.....Stk. Duschen

EP GP

42.100.40

Zuschlag für geänderte Glasart / Glasdesign

Auf Pos. 42.30.....

Stück ca. m²

Glasart: _____

Oberfläche: _____

Design: _____

.....Stk. Duschen

EP GP

42.100.50

Zuschlag Leichtpflegeglas Uniglas Clean

Gesamte Glasfläche, Duschtüre, Fixteile und Glas Wandverkleidungen, einseitig ganzflächig mit „easy to clean“ Oberfläche.

Anti-Korrosions-Beschichtung bei über 600 °C eingebrannt mit extremer Widerstandsfähigkeit (qualitativ nicht mit nachträglich aufgetragenen hydrophoben Heißwachs, Nano oder Lotus,... Kurzzeit-Oberflächen vergleichbar).

Gesamt, ca.m² à €.....

EP

.....Stk. Duschen

EP GP

Alle Beträge in EURO

Übertrag.....

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)
--------------	------------------------	-------------------	-----------------

Übertrag

42.100.60 Zuschlag für Sonderbeschläge

Bänder/Fixtehalter

Marke: _____

Artikel-Nr.: _____

Oberfläche: _____

In dieser Position ist zu berücksichtigen, dass allenfalls erforderliche Fixtehalterungen und U-Profile, etc. in dazu passender Oberfläche anzubieten sind.

.....Stk. Duschen

EP GP

42.100.70 Zuschlag für Stabilisierungsstange

Durchmesser max. 26mm inkl. reinigungsfreundlichen Anschlussstücken mit Kunststoffzwischenlage bei Glasberührung. Oberfläche entsprechend der Beschläge.

.....Stk. Duschen

EP GP

42.100.80 Zuschlag Dichtungen

Dichtungen, sofern überhaupt erforderlich, an den Duschtürkanten.

Untere Lippendichtung: _____

EP

Schwallschutzprofil: _____

EP

Seitliche Dichtung 2x: _____

EP

Magnetdichtung seitlich 2x: _____

EP

.....Stk. Duschen

EP GP

42.100.90 Zubehör Duschtürdichtungen Austauschsatz

Vorgerichtete und angepasste Austauschdichtungen für eine einfache Erneuerung als Materiallieferung.

Gesamt

EP GP

42.100.100 Zuschlag für Bohrungen und Ausschnitte

Bohrungen in den Glas Wandverkleidungen, z.B. für Beschläge, Stabilisierungsstangen, Utensilienkörbe, usw.

Zuschlag für Bohrungen bis Durchmesser 20mmStk. à €.....

EP

Zuschlag für Bohrungen bis Durchmesser 60mmStk. à €.....

EP

Zuschlag für Sonderausschnitte Ausschnittgrößemm xmm

EP

Gesamt.....Stk.

EP GP

42.100.110 Zuschlag für Utensilienablage

Flächenbündig in der Glaswandverkleidung, senkrecht oder waagrecht, in Flächenausschnitt der Glaswandverkleidung integrierte Duschnische als Utensilienablage.

Filigrane Chromstrahlumrandung, geschliffen K320, mit umseitigen leichtem Gefälle, passender Glasrückwand in der Nische, als vorgefertigtes Bauelement.

Nischenmaß: 400mm x 240mm x 103mm, r= 14mm

Bauseiige Wandaussparung mind. ca. 500mm x 300mm x 115mm

Beispielhaftes Produkt: Uniglas ishower

Angewandtes Produkt:

Gesamt.....Stk.

EP GP

Alle Beträge in EURO

Übertrag.....

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)
--------------	------------------------	-------------------	-----------------

Übertrag

42.100.120

Zubehör Duschabzieher

Duschabzieher, besonders anwendungsfreundlich mit Halterung, Oberfläche Edelstahl poliert.

.....Stk. Duschen

EP GP

Summe Titel 42.0 GANZGLASDUSCHEN

+ 19 % MwSt.

Gesamtpreis, brutto

.....

 =====

Alle Beträge in EURO

Übertrag.....